damadadadadadadadadad

Coarna rosie

Vass3R02s506-510

♣INA Collection Vassal-Montpellier

SI. 14 57 Coarna rosie







```
Coarsa resielet
DESIGNATION
CLOS XI PLANCHE /4 RANG & SOUCHE?
Vigueur : 2
Port : (érig - ½ érig - couché.
Date de Véraison: 37.7.68
Date de Maturité : 9 9 68
Pourriture : 0
Pédoncule : L - (M) - (C).
Millerandage : 3
GRAPPE : G - M - P : L - M - C:
BAIE : (TG)-G- M - P. 31 X21
       disc. - sph. - ell. - ov.
     obov. - cyl. fus.
Couleur: Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
s 1 6
$ 20
      avec pépins - apyrène.
8 34
       Jus : (inc. - coloré.
s 40 ·
$ 56
```

```
Coarna rosie
DESIGNATION
CLOS X PLANCHE 14 RANG S SOUCHE 7
Vigueur : 3
PORT : (érig) - 1 érig - couché
Pédoncule : E - M C
Millerandage : 4
Date de Véraison : 47 8-69
Date de Maturité : 12" 4
Pourriture : 0 13
GRAPPE : G - M - P : (L) - M - C
BAIE : (TG)-(G)- M - P 29X19
disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus
SAVEUR : 8 m - ar - fox - herb
               CHARGE :
8 10
8 20
       avec pépins - apyrène
s 36
       JUS : (ing. - coloré
s 48
s 53
```

Annie: 1967

Emplacement ... XI 1457.... Désignetion ... Coarna voice

====== !	Hombre						
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			143.3 1		!		
1 !	4	11	1 3 * 1	1 1 1	1		
2	5	10	i U		!		
3	5	11	13 * !		:		
4 8	1	!	1 1	De 13/3/67	!		
5	1	10	14 ^!		========		

Année / 1968

Emplacement ... Il 14 57 ... Désignation . Coarna rosie

	Nombre	Dates				
	total	20.3	1 25,3			
1	16	1 8	15	1		
2	1 2	10	14 1			
3	16	10	16/			
4	12	11	12 4 !!!	1		
5	16	1 1	14.	1		

Del3-3.68 x -1

Désignation: Courne rose Emplacement: XI 1457

(A) BOURGEONNEMENT.

1.3

Colonno

41 - épanoui () - moyon 2 - globuloux 3.

41 glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 6 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) · JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo:mai 65

Désignation :

Colonidar voolet Coarra rosies Coarra rosie

Emplacement: XI -14 \$ 701

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

45 - Norvures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - veleuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9 responsable
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - particlement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vital. 66

Caparichan voidat Courna rosie Désignation :

Emplacement: XI 1487 151

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9)

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

: verte(1) - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Barno 66

Accommance Bolon chan videt Coarna rosie

Désignation :

Emplacement: XT 1457 A.1

FEUILLE ADULTE.

colonno petite 1 - noyenne (2)- grande 3. 34 -Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5 - velouté 6 -34 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - volouté 5 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbo: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournonté 5. Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 révoluté De tournonté 5. Surface: unio 1 - onduléo 2 - finement bullée 3 -36 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Mervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particulament rouge 3) - entignement rouge 4. Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court (3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré ()- partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvo, 66

Emplacement: II. 14. 57.

Désignation: Procedent Coarna nosie

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache (4)- Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6- long 9

25 - A pédoncule herbacó 1 - mi-aoûté () aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (non coloré 5.

BAIL

3/921 26 - Très grosse 0 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4)- noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7-arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprinée 6 - non déprinée (7.)

29 - A jus incolore (i) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 52

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 0- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn? - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte () - rouge 8 - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 68

```
Coarna rosie
                                                           ..... Souche 1 2 3 4 (5)
EMPLACEMENT
                                   SARMENT DE VIGNE
                   : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                    : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                       autre (4).
                   unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                    : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...4.6..... cms.
                    : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                    : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                    : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                       violacé (7), autre (8).
                    : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

11. fal 66

Emplacement: XI -14-SF 8 - Angle des nervures 0 - 2 - 3. 9 - L₁/L (1 - 2 - 3. 10 - L₂/L 1 - 2 11 - Lobes t - 3 - 5 - 7 - 9 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3. 19 - Base nerv. (gar. eu dég.) (1) - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L₃ XX L'₃ ① - 2 - 3. 1 - 2 - 6 - 4 - 5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. : 1 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Nº d'ordre: 1188.02 Désignation: Coarna rosie

Origine :

Domergue 72